



Upscale packs

Cool

Living wisely – Cool conditioning

Περιγραφή Προμηθευτών & Συστήματος

Στην εγκατάσταση των ψυκτικών σωληνώσεων, που σας παραδίδονται ολοκληρωμένες για χρήση, μπορείτε να τοποθετήσετε κλιματιστικά μηχανήματα, επιλεγμένων προμηθευτών και διαφορετικής λειτουργικής εικόνας, σύμφωνα με τις λειτουργικές και αισθητικές σας επιλογές.

Συγκεκριμένα έχουμε επιλέξει για εσάς 3 εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Ως κορυφαία επιλογή έχουμε επιλέξει την εταιρεία Daikin.

Αμέσως επόμενη επιλογή, value for money, έχουμε επιλέξει την εταιρεία Fujitsu.

Τέλος ως οικονομικότερη λύση, αλλά με εξίσου πολύ καλές επιδόσεις και διαχρονική παρουσία, χωρίς προβλήματα, έχουμε επιλέξει την εταιρεία LG.


Περιγραφή συστήματος Multi

Ψύξη ή θέρμανση πολλαπλών χώρων με μια εξωτερική μονάδα

Η μονάδα Multi Split είναι μια ανθεκτική αλλά μικρών διαστάσεων μονάδα, που περιέχει λιγότερα καλώδια και σωληνώσεις.

Ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας της μονάδας εξασφαλίζει ότι δεν διαταράσσεται η καθημερινή ζωή και δεν προκαλείται ηχορύπανση εξωτερικά.

Απαιτεί λιγότερη συντήρηση και εγκαθίσταται πιο εύκολα σε σχέση με τις πολλαπλές εξωτερικές μονάδες. Χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (inverter) και ψυκτικό χαμηλού αντίκτυπου, ώστε να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια και να γίνεται πιο αποδοτική χρήση.



Ψύξη ή θέρμανση με μια εξωτερική μονάδα και πολλαπλές επιλογές εσωτερικών μονάδων

Η μονάδα Multi Split λειτουργεί σε μικρό εξωτερικό χώρο και γίνεται σύνδεση σε πολλές εσωτερικές μονάδες, η μονάδα Multi Split είναι η ιδανική λύση που προσαρμόζεται ώστε να εκπληρώνονται όλες οι ανάγκες και οι προτιμήσεις κλιματισμού.

- Συνδέετε έως και πέντε εσωτερικές μονάδες σε ξεχωριστούς χώρους.
- Οι εσωτερικές μονάδες μπορεί να είναι επίτοιχες ορατές "τοιχού".
- Οι εσωτερικές μονάδες μπορεί να είναι οροφής κρυφές "καναλάτες".
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η εγκατάσταση δικτύου αεραγωγών κυκλοφορίας του αέρα και η κατασκευή ψευδοροφής για την κάλυψη των εσωτερικών μονάδων.
- Αλλάζετε και προσθέτετε εσωτερικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου και οποιαδήποτε στιγμή.
- Εγκαθιστάτε την μονάδα Multi Split σε τοίχο, στέγη ή βεράντα.



Έως και A++ για θέρμανση

A⁺⁺

Έως και A+++ για ψύξη

A⁺⁺⁺

Εγγυήσεις μηχανημάτων

Οι εγγυήσεις των μηχανημάτων παρέχονται από τις αντιπροσωπείες, εφόσον η τοποθέτηση γίνεται από πιστοποιημένο συνεργείο, κατά περίπτωση ισχύει :

DAIKIN : Τρία (3) χρόνια για όλα τα μέρη των μονάδων.

FUJITSU : Τρία (3) χρόνια για όλα τα μέρη των μονάδων.

Επτά (7) χρόνια για τους συμπιεστές των εξωτερικών μονάδων.

LG : Δύο (2) χρόνια για όλα τα μέρη των μονάδων.

Πέντε (5) χρόνια για τους συμπιεστές των εξωτερικών μονάδων.

Living wisely – Multi Cool conditioning

Προδιαγραφές μηχανημάτων - Daikin

Περιγραφή μονάδας, Τύπος τοποθέτησης	Προβλεπόμενη θέση τοποθέτησης	Εργοστασιακός κωδικός	Ψυκτική απόδοση Q _ψ (kW)	Θερμική απόδοση Q _θ (kW)
Μονάδα MULTI	Εξωτερική μονάδα	5MXM90N	9,00	10,40
SPLIT UNIT Καναλάτο – Μη Ορατό	Καθιστικό – Εντός Ψευδοροφής	FDXM60F3 + BRC1D52	6,00	7,00
SPLIT UNIT Τοίχου - Ορατό	Καθιστικό	FTXM71N	7,10	8,20
SPLIT UNIT Καναλάτο – Μη Ορατό	Υπνοδωμάτια – Εντός ψευδοροφής	FDXM25F3 + BRC1D52	2,50	2,80
SPLIT UNIT Τοίχου - Ορατό	Υπνοδωμάτια	FTXM25N	2,50	2,80

Living wisely – Multi Cool conditioning

Προδιαγραφές μηχανημάτων - Fujitsu

Περιγραφή μονάδας, Τύπος τοποθέτησης	Προβλεπόμενη θέση τοποθέτησης	Εργοστασιακός κωδικός	Ψυκτική απόδοση Q _ψ (kW)	Θερμική απόδοση Q _θ (kW)
Μονάδα MULTI	Εξωτερική μονάδα	AOYG45LBLA6	12,50	13,50
SPLIT UNIT Καναλάτο - Ορατό	Καθιστικό- Εντός ψευδοροφής	ARYG18LLTB	5,20	6,00
SPLIT UNIT Τοίχου - Ορατό	Καθιστικό	ASYG24LFCC	7,10	8,20
SPLIT UNIT Καναλάτο – Μη Ορατό	Υπνοδωμάτια – Εντός ψευδοροφής	ARYG09LLTA	2,50	2,80
SPLIT UNIT Τοίχου - Ορατό	Υπνοδωμάτια	ASYG09LMCE	2,50	2,80

Living wisely – Multi Cool conditioning

Προδιαγραφές μηχανημάτων - LG

Περιγραφή μονάδας, Τύπος τοποθέτησης	Προβλεπόμενη θέση τοποθέτησης	Εργοστασιακός κωδικός	Ψυκτική απόδοση Q _ψ (kW)	Θερμική απόδοση Q _θ (kW)
Μονάδα MULTI	Εξωτερική μονάδα	MU5M40.UO2	11,20	12,50
SPLIT UNIT Καναλάτο – Μη Ορατό	Καθιστικό – Εντός Ψευδοροφής	CB24L.N32	7,00	7,70
SPLIT UNIT Τοίχου - Ορατό	Καθιστικό	PM24SP.NSK	6,60	7,50
SPLIT UNIT Καναλάτο – Μη Ορατό	Υπνοδωμάτια – Εντός ψευδοροφής	CB09L.N22	2,60	2,90
SPLIT UNIT Τοίχου - Ορατό	Υπνοδωμάτια	PM09SP.NSJ	2,50	3,20

Living wisely – Multi Cool conditioning

Περιγραφή Συστήματος

Cool 1 – Όλες οι εσωτερικές μονάδες τοίχου

Περιλαμβάνονται :

1. Εξωτερική μονάδα.
2. Καθιστικό : Μία (1) μονάδα τοίχου – ορατή, με ασύρματο χειριστήριο.
3. Υπνοδωμάτια (3) : Τρείς (3) μονάδες τοίχου - ορατές, με ασύρματα χειριστήρια.
4. Εγκατάσταση σε λειτουργία.

Cool 2 – Εσωτερική μονάδα καθιστικού καναλάτη ψευδοροφής και στα υπνοδωμάτια τοίχου

Περιλαμβάνονται :

1. Εξωτερική μονάδα.
2. Καθιστικό : Μία (1) μονάδα καναλάτη, ψευδοροφής – μη ορατή, με επίτοιχο χειριστήριο.
3. Εύκαμπτοι αεραγωγοί κλπ εξαρτήματα κυκλοφορίας αέρα.
4. Στόμια βιομηχανικά χρωματισμένα στο χρώμα του τοίχου.
5. Κατασκευές ξηράς δόμησης.
6. Θυρίδα συντήρησης.
7. Υπνοδωμάτια (3) : Τρείς (3) μονάδες τοίχου - ορατές, με ασύρματα χειριστήρια.
8. Εγκατάσταση σε λειτουργία.

Cool 3 – Όλες οι εσωτερικές μονάδες καναλάτες ψευδοροφής

Περιλαμβάνονται :

1. Εξωτερική μονάδα.
2. Καθιστικό : Μία (1) μονάδα καναλάτη, ψευδοροφής – μη ορατή, με επίτοιχο χειριστήριο.
3. Υπνοδωμάτια (3) : Τρείς (3) μονάδες καναλάτες, ψευδοροφής – μη ορατές, με επίτοιχα χειριστήρια.
4. Εύκαμπτοι αεραγωγοί κλπ εξαρτήματα κυκλοφορίας αέρα.
5. Στόμια βιομηχανικά χρωματισμένα στο χρώμα του τοίχου.
6. Κατασκευές ξηράς δόμησης.
7. Θυρίδες συντήρησης.
8. Εγκατάσταση σε λειτουργία.

Κλιματισμός με καναλάτες μονάδες – ψευδοροφής – μη ορατές, στόμια στο χρώμα του τοίχου



Κλιματισμός με μονάδες τοίχου ορατές

